



Équipements de
PRÉ-DÉSINFECTION



Depuis près de 25 ans la société SICAH fabricant Français, développe, fabrique et commercialise des équipements médicaux à solutions ergonomiques, innovantes et économiques pour les plateaux techniques hospitaliers.

Nous avons développé la plus importante gamme de bacs et chariots associés de pré-désinfection.

*Afin de répondre aux besoins de l'ensemble des services en milieu hospitalier dans des délais les plus courts possibles nous avons mis en place l'un des plus importants stocks de produits finis dans le domaine avec **plus de 30 000 bacs et 6 000 chariots tenus en stock.***

L'ensemble des nouvelles générations de bacs est entièrement fabriqué en France et l'ensemble de nos chariots Inox sont entièrement réalisés en Inox 304L de provenance France ou Communauté Européenne, garantissant la qualité de nos produits.

Notre expertise de la transformation de l'inox sous toutes ses formes ainsi que les matières techniques pour la conception de bacs, complétée de notre bureau d'étude, nous permet de vous accompagner en direct sur l'ensemble de vos projets d'équipement standard ou sur mesure.

Ayant à cœur d'apporter des solutions adaptées et innovantes sur l'ensemble de vos projets avec la flexibilité d'une PME Française.

Notre politique de commercialisation en direct permet une réactivité, un engagement total et un rapport qualité/prix optimal.



Fabrication Française

Sommaire



Bacs en polypropylène
Page 6-7



Bacs en polycarbonate
Page 8



Couvercles autoclavables
Page 9



Sets de pré-désinfection
Page 10 - 15



Egouttoirs
Page 16



Réglets de graduation
Page 17



Endoscopie
Page 18 - 19



Bacs 600x400 et 300x400
Page 20-21



Ensemble 600x400 et 300x400
Page 22-23



Mallettes de pré-désinfection
Page 24



**Bacs de pré-désinfection
compartimentable**
Page 25



**Bacs autoclavables
polypropylène chargé**
Page 26 - 29



Bacs ultem et inox
Page 30 - 31



Bac de pré-désinfection 40L
Page 32 - 33



Bac de pré-désinfection 55L
Page 34 - 35



Bac de pré-désinfection 70L
Page 36



Set instrumentation longue
Page 37



Chariots pour bacs 600x400
Page 38 - 41



Sommaire



Fabrication Française



Chariots transport bacs
Page 42 - 43



Chariots transport bacs
530x325 et 354x325
Page 44 - 45



Colonnes de stockage
et transport bacs et accessoires
Page 46 - 50



Chariots de transfert
et accessoires
Page 51 - 53



Colonnes à étagères
Page 54




Chariot cycle prion
Page 55



Pompe de vidange
Page 56



Centrale de dilution
et poste de lavage
Page 57



Plaques d'identification
Page 58 - 59



Bacs de pré-désinfection polypropylène

- Bac réalisé en polypropylène résistant 100°C
- Couvercle coiffant polypropylène chargé ou en polycarbonate translucide à poignée moulée ou collée
- Résistant aux produits chimiques (Liste des produits chimiques et concentrations sur demande)

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Volume (Litres) | |
|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--|
| N.02 526 | Bac polypropylène | 176x108x100 | 0,90 L | |
| N.02 526C | Couvercle polycarbonate (poignée collée) | 176x108 | | |
| N.02 5271 | Bac polypropylène | 176x162x100 | 1,60 L | |
| N.02 5272 | Bac polypropylène | 176x162x150 | 2,25 L | |
| N.02 5273 | Bac polypropylène | 176x162x200 | 3,75 L | |
| N.02 527C | Couvercle polycarbonate (poignée collée) | 176x162 | | |
| N.02 5281 | Bac polypropylène | 265x162x100 | 2,50 L | |
| N.02 5282 | Bac polypropylène | 265x162x150 | 3,75 L | |
| N.02 528C | Couvercle polycarbonate | 265x162 | | |
| N.02 5291 | Bac polypropylène | 325x176x100 | 3,75 L | |
| N.02 5292 | Bac polypropylène | 325x176x150 | 5,50 L | |
| N.02 5293 | Bac polypropylène | 325x176x200 | 7,25 L | |
| N.02 529C | Couvercle polycarbonate (poignée collée) | 325x176 | | |
| N.02 523 | Robinet de vidange | 30L/min | | |
| N.02 523J | Joints pour robinet | Lot de 10 | | |
| N.02 501 | Bac polypropylène | 325x265x100 | 6 L | |
| N.02 502 | Bac polypropylène | 325x265x150 | 9 L | |
| N.02 503 | Bac polypropylène | 325x265x200 | 12,25 L | |
| N.02 519 | Couvercle polycarbonate | 325x265 | | |
| N.02 486 | Réglet gradué inox | Pour bac N.02 502 | | |
| N.02 487 | Réglet gradué inox | Pour bac N.02 503 | | |
| N.02 523 | Robinet de vidange | 30L/min | | |
| N.02 523J | Joints pour robinet | Lot de 10 | | |

Fiches techniques détaillées des produits sur demande à contact@sicah.com



Bacs de pré-désinfection polypropylène

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Volume (Litres) | |
|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| N.02 504 | Bac polypropylène | 354x325x100 | 8,75 L |  |
| N.02 505 | Bac polypropylène | 354x325x150 | 13 L | |
| N.02 506 | Bac polypropylène | 354x325x200 | 17,25 L | |
| N.02 520 | Couvercle coiffant polypropylène chargé | 354x325 | | |
| N.02 520PC | Couvercle polycarbonate (poignée collée) | 354x325 | | |
| N.02 488 | Réglet gradué inox | Pour bac N.02 505 | | |
| N.02 489 | Réglet gradué inox | Pour bac N.02 506 | | |
| N.02 523 | Robinet de vidange | 30L/min | | |
| N.02 523J | Joints pour robinet | Lot de 10 | | |
| N.02 507 | Bac polypropylène | 530x325x100 | 13,50 L | |
| N.02 508 | Bac polypropylène | 530x325x150 | 20,50 L | |
| N.02 509 | Bac polypropylène | 530x325x200 | 27,20 L | |
| N.02 022 | Couvercle coiffant polypropylène chargé | 530x325 | | |
| N.02 522 | Couvercle polycarbonate | 530x325 | | |
| N.02 484 | Réglet gradué inox | Pour bac N.02 508 | | |
| N.02 485 | Réglet gradué inox | Pour bac N.02 509 | | |
| N.02 523 | Robinet de vidange | 30L/min | | |
| N.02 523J | Joints pour robinet | Lot de 10 | | |

Fiches techniques détaillées des produits sur demande à contact@sicah.com




Couvercle coiffant polypropylène chargé



Couvercle polycarbonate poignée moulée



Couvercle polycarbonate poignée collée



Robinet de vidange 30l/min



Réglet de graduation en inox



Bacs polycarbonate

- Bac réalisé polycarbonate
- Bac gradué
- Résistance température 100°C

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Volume (Litres) |
|-----------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| N.02 510 | Bac seul | 325x265x100 | 6 L |
| N.02 511 | Bac seul | 325x265x150 | 8,8 L |
| N.02 512 | Bac seul | 325x265x200 | 10,8 L |
| N.02 513 | Bac seul | 530x162x65 | 3,4 L |
| N.02 514 | Bac seul | 530x162x100 | 5,2 L |
| N.02 516 | Bac seul | 530x325x100 | 13,1 L |
| N.02 517 | Bac seul | 530x325x150 | 19,5 L |
| N.02 523 | Robinet de vidange | 30L/min | |
| N.02 523J | Joints pour robinet | Lot de 10 | |



Couvercles polypropylène, polycarbonate et hermétique

- Couvercle coiffant en polypropylène chargé autoclavable résistance température 134°C /18min
- Couvercle en polycarbonate translucide à poignée moulée résistance température 100°C
- Couvercle en polyéthylène hermétique transparent

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| N.02 519 | Couvercle polycarbonate | 325x265 |
| N.02 519H | Couvercle hermétique | 325x265 |
| N.02 521 | Couvercle polycarbonate | 530x162 |
| N.02 022 | Couvercle coiffant polypropylène chargé | 530x325 |
| N.02 522 | Couvercle polycarbonate | 530x325 |



Couvercles autoclavables

- Couvertres coiffants anti-éclaboussures
- Réalisés en polypropylène blanc chargé autoclavable
- Résistance température 134°C / 18min

| Référence | Désignation | Bacs compatibles | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) |
|-----------|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| N.02 558C | Couvercle coiffant polypropylène chargé | Pour bac 300x200 | 300x200 |
| N.02 559C | Couvercle coiffant polypropylène chargé | Pour bac 300x400 | 300x400 |
| N.02 520 | Couvercle coiffant polypropylène chargé | Pour bac 354x325 | 354x325 |
| N.02 022 | Couvercle coiffant polypropylène chargé | Pour bac 530x325 | 530x325 |



Poignée moulée



Couvercle coiffant

Support égouttoir pour couvercles

- Idéal pour stocker et égoutter les couvercles en fin de rinçage.
- Permet de recevoir l'ensemble de nos couvercles à partir de 30cm de long.
- Capacité 6 couvercles
- Réalisé en inox 304L finition électropoli

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) |
|-----------|-------------------|-------------------------------------------|
| N.02 500 | Support égouttoir | 260x310x300 |





Set Fraises

- Parfaitement adapté au trempage de fraises ou aux petits instruments
- Composé d'un bac, d'un égouttoir et d'un couvercle
- Réalisé en polypropylène

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Volume (Litres) |
|-----------|-------------|-------------------------------------------|--------------------|
| N.02 5516 | Set fraises | Ø90x82 | 0,25 L |



Set 1,20L

- Parfaitement adapté au dentaire ou à la petite instrumentation
- Composé d'un bac, d'un égouttoir à poignée et d'un couvercle à charnière
- Réalisé en ABS

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Volume (Litres) |
|-----------|-------------|-------------------------------------------|--------------------|
| N.02 5514 | Set 1,20L | 270x125x90 | 1,20 L |



Set 3L

- Parfaitement adapté pour le service consultation ou petite instrumentation
- Composé d'un bac gradué, d'un égouttoir et d'un couvercle
- Réalisé en polypropylène

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Volume (Litres) |
|-------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| N.02 5515 | Set 3L avec égouttoir | 360x240x120 | 3 L |
| N.02 5515SP | Set 3L sans égouttoir | 360x240x120 | 3 L |

Set de pré-désinfection

Set 4L

- Parfaitement adapté pour consultation ou service
- Composé d'un bac en polypropylène, d'un égouttoir avec poignées et d'un couvercle coiffant en pvc

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Volume (Litres) |
|------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------|
| N.02 52921 | Set 4L | 325x176x150 | 4 L |



Set 5L

- Parfaitement adapté pour le service consultation ou petite instrumentation
- Composé d'un bac en polypropylène, d'un égouttoir et d'un couvercle en polycarbonate
- Option robinet de vidange

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Volume (Litres) |
|------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| N.02 551-B | Set 5L | 325x265x100 | 5 L |
| N.02 523 | Robinet de vidange | 30L/min | |
| N.02 523J | Joints pour robinet | Lot de 10 | |



Set 5L

- Parfaitement adapté pour le service consultation ou petite instrumentation
- Composé d'un bac gradué en polycarbonate, d'un égouttoir et d'un couvercle en polycarbonate
- Option robinet de vidange

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Volume (Litres) |
|------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| N.02 551-C | Set 5L | 325x265x100 | 5 L |
| N.02 523 | Robinet de vidange | 30L/min | |
| N.02 523J | Joints pour robinet | Lot de 10 | |



Set 7L

- Parfaitement adapté pour le service consultation ou petite instrumentation
- Composé d'un bac en polypropylène, d'un égouttoir et d'un couvercle en polycarbonate
- Option robinet de vidange

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Volume (Litres) |
|-----------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| N.02 548 | Set 7L | 325x265x150 | 7 L |
| N.02 523 | Robinet de vidange | 30L/min | |
| N.02 523J | Joints pour robinet | Lot de 10 | |



Set 8L

- Parfaitement adapté pour le service consultation ou petite instrumentation
- Composé d'un bac en polypropylène, d'un égouttoir gradué et d'un couvercle coiffant en polypropylène chargé
- Option robinet de vidange

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Volume (Litres) |
|-----------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| N.02 549 | Set 8L | 354x325x200 | 8 L |
| N.02 523 | Robinet de vidange | 30L/min | |
| N.02 523J | Joints pour robinet | Lot de 10 | |



Set 10L

- Parfaitement adapté pour le service consultation ou petite instrumentation
- Composé d'un bac en polypropylène, d'un égouttoir et d'un couvercle coiffant en pvc
- Option robinet de vidange

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Volume (Litres) |
|-----------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| N.02 550 | Set 10L | 530x325x150 | 10 L |
| N.02 523 | Robinet de vidange | 30L/min | |
| N.02 523J | Joints pour robinet | Lot de 10 | |



Set 10L

- Parfaitement adapté pour le service consultation ou petite instrumentation
- Composé d'un bac gradué en polycarbonate, d'un égouttoir et d'un couvercle coiffant en pvc
- Option robinet de vidange

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Volume (Litres) |
|-----------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| N.02 5513 | Set 10L | 530x325x150 | 10 L |
| N.02 523 | Robinet de vidange | 30L/min | |
| N.02 523J | Joints pour robinet | Lot de 10 | |



Set 25L

- Parfaitement adapté pour le service consultation, urgence ou réanimation.
- Composé d'un bac en polyéthylène, d'un égouttoir gradué et d'un couvercle coiffant en polyéthylène
- Option robinet de vidange

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Volume (Litres) |
|-----------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| N.02 5512 | Set 25L | 585x370x230 | 25 L |
| N.02 523 | Robinet de vidange | 30L/min | |
| N.02 523J | Joints pour robinet | Lot de 10 | |



Set de pré-désinfection

Set 4L

- Parfaitement adapté pour consultation ou service
- Composé d'un bac en polypropylène, d'un égouttoir inox gradué avec poignées et d'un couvercle coiffant en polypropylène chargé
- Option robinet de vidange

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Volume (Litres) |
|-----------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| N.02 5511 | Set 4L | 300x200x125 | 4 L |
| N.02 523 | Robinet de vidange | 30L/min | |
| N.02 523J | Joint pour robinet | Lot de 10 | |



Set 10L

- Parfaitement adapté pour consultation ou service
- Composé d'un bac en polypropylène, d'un égouttoir inox gradué avec poignées et d'un couvercle coiffant en polypropylène chargé
- Option robinet de vidange

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Volume (Litres) |
|-----------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| N.02 5501 | Set 10L | 300x400x125 | 10 L |
| N.02 523 | Robinet de vidange | 30L/min | |
| N.02 523J | Joint pour robinet | Lot de 10 | |



Set 20L

- Parfaitement adapté pour consultation ou service
- Composé d'un bac en polypropylène, d'un égouttoir inox gradué avec poignées et d'un couvercle coiffant en polypropylène chargé
- Option robinet de vidange

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Volume (Litres) |
|-----------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| N.02 5502 | Set 20L | 300x400x230 | 20 L |
| N.02 523 | Robinet de vidange | 30L/min | |
| N.02 523J | Joint pour robinet | Lot de 10 | |



Set bac 40L

- Composé d'un bac en polypropylène, d'un égouttoir gradué en polypropylène chargé et d'un couvercle en polypropylène
- Option robinet de vidange

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Volume (Litres) |
|------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| N.02 553SP | Set bac 40L | 600x400x230 | 40 L |
| N.02 523GD | Robinet de vidange | 45L/min | |
| N.02 523J | Joints pour robinet | Lot de 10 | |



Set mallette 40L

- Composé d'Une mallette en polypropylène, d'un égouttoir gradué en polypropylène chargé et d'un couvercle à charnière avec fermeture à clips plombable en polypropylène
- Option robinet de vidange

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Volume (Litres) |
|-------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| N.02 7200SP | Set mallette 40L | 600x400x220 | 40 L |
| N.02 523GD | Robinet de vidange | 45L/min | |
| N.02 523J | Joints pour robinet | Lot de 10 | |



Set bac 60L

- Composé d'un bac en polypropylène, d'un égouttoir gradué en polypropylène chargé et d'un couvercle en polypropylène
- Option robinet de vidange

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Volume (Litres) |
|------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| N.02 554SP | Set bac 60L | 600x400x340 | 60 L |
| N.02 523GD | Robinet de vidange | 45L/min | |
| N.02 523J | Joints pour robinet | Lot de 10 | |



Set mallette 60L

- Composé d'une mallette en polypropylène, d'un égouttoir gradué en polypropylène chargé et d'un couvercle à charnière avec fermeture à clips plombable en polypropylène
- Option robinet de vidange

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Volume (Litres) |
|-------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| N.02 7210SP | Set mallette 60L | 600x400x325 | 60 L |
| N.02 523GD | Robinet de vidange | 45L/min | |
| N.02 523J | Joints pour robinet | Lot de 10 | |



Set 15L autoclavable

- Bac et couvercle réalisés en polypropylène chargé autoclavable
- Bac gradué de 5 litres en 5 litres jusqu'à 15 litres
- Couvercle coiffant anti-éclaboussure
- Égouttoir inox 304L avec poignées rétractables
- Résistance température 134°C / 18min
- Compatible tunnel de lavage
- Option robinet de vidange

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Volume (Litres) |
|-----------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| N.02 680P | Set 15L | 620x320x150 | 15 L |
| N.02 523 | Robinet de vidange | 30L/min | |
| N.02 523J | Joint pour robinet | Lot de 10 | |



Set 20L autoclavable

- Bac et couvercle réalisés en polypropylène chargé autoclavable
- Bac gradué de 5 litres en 5 litres jusqu'à 20 litres
- Couvercle coiffant anti-éclaboussure
- Égouttoir inox 304L avec poignées rétractables
- Résistance température 134°C / 18min
- Compatible tunnel de lavage
- Option robinet de vidange

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Volume (Litres) |
|-----------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| N.02 681P | Set 20L | 620x320x200 | 20 L |
| N.02 523 | Robinet de vidange | 30L/min | |
| N.02 523J | Joint pour robinet | Lot de 10 | |



Egouttoirs PVC pour set de pré-désinfection



- S'adapte à nos sets de pré-désinfection pages 11 et 12
- Réalisé en PVC, résistance température 60°C

| Référence égouttoir seul | Désignation | Dimensions bacs compatibles | Référence sets compatibles |
|--------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| N.02 551P | Egouttoir pvc | 325x176x150 | N.02 52921 |
| N.02 501P | Egouttoir pvc | 325x265x100 325x265x150 | N.02 551-B N.02 551-C N.02 548 |
| N.02 549P | Egouttoir pvc | 354x325x200 | N.02 549 |
| N.02 508P | Egouttoir pvc | 530x325x150 | N.02 550 N.02 5513 |
| N.02 5512P | Egouttoir pvc | 585x370x230 | N.02 5512 |

Egouttoirs INOX pour ensemble de pré-désinfection



- S'adapte à nos bacs de pré-désinfection pages 6, 7, 8, 15, 21, 23, 26, 30 et 31.
- Réalisé en inox 304L finition électropoli, résistance température 220°C

| Référence égouttoir seul | Désignation | Dimensions bacs compatibles | Référence bac + couvercle compatibles |
|--------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| N.02 577P | Egouttoir inox | 176x162x150 | N.02 5272BC |
| N.02 575P | Egouttoir inox | 265x162x100 | N.02 5281BC |
| N.02 576P | Egouttoir inox | 265x162x150 | N.02 5282BC |
| N.02 573P | Egouttoir inox | 325x176x100 | N.02 5291C |
| N.02 574P | Egouttoir inox | 325x176x150 | N.02 5292C |
| N.02 539P | Egouttoir inox | 325x265x100 | N.02 501C |
| N.02 538P | Egouttoir inox | 325x265x150 | N.02 502C |
| N.02 535P | Egouttoir inox | 325x265x200 | N.02 503C |
| N.02 536P | Egouttoir inox | 354x325x100 | N.02 504CA |
| N.02 536P/1P | Egouttoir inox | 354x325x150 | N.02 505CA |
| N.02 536P/2P | Egouttoir inox | 354x325x200 | N.02 506CA |
| N.02 543P | Egouttoir inox | 530x325x150 | N.02 508CA |
| N.02 532P | Egouttoir inox | 530x325x200 | N.02 509CA |
| N.02 5581P | Egouttoir inox | 300x200x125 | N.02 5581CA |
| N.02 556P | Egouttoir inox | 300x400x125 | N.02 5582CA |
| N.02 5591P | Egouttoir inox | 300x400x230 | N.02 5591CA |
| N.02 678 | Egouttoir inox | 620x320x150 | N.02 680 |
| N.02 679 | Egouttoir inox | 620x320x200 | N.02 681 |

Egouttoirs autoclavables de pré-désinfection

- S'adapte à nos bacs et sets de pré-désinfection pages 14, 20, 22, 24 et 32.
- Egouttoirs réalisés en polypropylène chargé autoclavable
- Gradué de 5 litres en 5 litres jusqu'à 30 et 50 litres
- Poignées de préhension
- Résistance température 134°C / 18min

| Référence égouttoir seul | Désignation | Dimensions bacs compatibles | Références bacs compatibles |
|--------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| N.02 553P | Egouttoir gradué 30L | 600x400x220 | N.02 7050 |
| | | 600x400x230 | N.02 553 |
| | | 755x460x335 | N.02 696/01 |
| N.02 554P | Egouttoir gradué 50L | 600x400x325 | N.02 7060 |
| | | 600x400x340 | N.02 554 |



Réglets de graduation pour bacs de pré-désinfection

- S'adapte à nos bacs de pré-désinfection pages 6, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31 et 34.
- Réalisé en inox 304L finition électropoli, résistance température 220°C

| Référence réglet seul | Désignation | Dimensions bacs compatibles | Références bacs compatibles |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| N.02 486 | Réglet inox | 325x265x150 | N.02 502 |
| N.02 487 | Réglet inox | 325x265x200 | N.02 503 |
| N.02 488 | Réglet inox | 354x325x150 | N.02 505 |
| N.02 489 | Réglet inox | 354x325x200 | N.02 506 |
| N.02 484 | Réglet inox | 530x325x150 | N.02 508 |
| N.02 485 | Réglet inox | 530x325x200 | N.02 509 |
| N.02 492 | Réglet inox | 300x400x125 | N.02 5582 |
| N.02 482 | Réglet inox | 300x400x230 | N.02 5591 |
| N.02 483 | Réglet inox | 300x400x340 | N.02 5592 |
| N.02 491 | Réglet inox | 600x400x125 | N.02 552 |
| N.02 480 | Réglet inox | 600x400x230 | N.02 553 |
| N.02 481 | Réglet inox | 600x400x340 | N.02 554 |
| N.02 493 | Réglet inox | 600x400x220 | N.02 7050 |
| N.02 494 | Réglet inox | 600x400x325 | N.02 7060 |
| N.02 490 | Réglet inox | 765x440x200 | N.02 694/01 |



Endoscopie

Bac polycarbonate pour endoscope

- Bac et couvercle réalisés en polycarbonate résistant 100°C
- Translucide pour une meilleure visibilité
- Couvercle à languette pour une ouverture et fermeture aisée

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Volume (Litres) |
|------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|
| N.02 524PC | Bac seul | 660x455x90 | 19 L |
| N.02 525PC | Bac seul | 660x455x150 | 32 L |
| N.02 597PC | Couvercle seul | 660x455 | |

Bac polyéthylène pour endoscope

- Bac et couvercle réalisés en polyéthylène opaque pour le trempage des endoscopes
- Résistant 100°C
- Couvercle à languette pour une ouverture et fermeture aisée

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Volume (Litres) |
|------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|
| N.02 525PE | Bac seul | 660x455x150 | 32 L |
| N.02 597PE | Couvercle seul | 660x455 | |

Colonnes pour bacs endoscope

- Colonne permettant de recevoir nos bacs pour endoscope hauteur 90 et 150mm
- 2 hauteurs disponibles 8 et 18 niveaux
- Structure en résine de synthèse gris clair
- 4 roulettes Ø 100mm en standard

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Nbre de niveaux |
|-----------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| N.02 221 | Colonne 8 niveaux | 806x603x918 | 8 |
| N.02 222 | Colonne 18 niveaux | 806x603x1724 | 18 |



Endoscopie

- Parfaitement adapté au transfert de bacs 530x325 page 7
- Glissières soudées afin de suspendre les bacs
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø100 dont 2 à freins
- En option tablette résine en partie haute
- En option tablette inox en partie haute



N 02 213/03

N 02 213/01

N 02 213/02



En option tablette
résine en partie haute

Chariots de transport pour bacs 530x325

| Référence | Désignation | Bacs compatibles | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) |
|-------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| N.02 213/01 | Chariot 6 niveaux de glissières espacées de 105mm | 6 bacs 530x325x100 3 bacs 530x325x150 3 bacs 530x325x200 | 590x415x885 |
| N.02 213/02 | Chariot 4 niveaux de glissières espacées de 155mm | 4 bacs 530x325x100 4 bacs 530x325x150 2 bacs 530x325x200 | 590x415x885 |
| N.02 213/03 | Chariot 6 niveaux de glissières espacées de 155mm | 6 bacs 530x325x100 6 bacs 530x325x150 3 bacs 530x325x200 | 590x415x1210 |
| N.02 213/TR | Tablette haute résine | | 600x400 |
| N.02 213/TI | Tablette haute inox | | 600x400 |
| N.02 452P | Porte-fiche A4 inox | (non compatible avec les options tablette haute résine ou inox) | |



Bac polypropylène



Bac polycarbonate



Bac ultem

Bacs 530x325 pour endoscope

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Volume (Litres) |
|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| N.02 507 | Bac polypropylène | 530x325x100 | 13,50 L |
| N.02 508 | Bac polypropylène | 530x325x150 | 20,50 L |
| N.02 509 | Bac polypropylène | 530x325x200 | 27,20 L |
| N.02 516 | Bac polycarbonate | 530x325x100 | 13,1 L |
| N.02 517 | Bac polycarbonate | 530x325x150 | 19,5 L |
| N.02 542 | Bac ultem | 530x325x100 | 13,1 L |
| N.02 543 | Bac ultem | 530x325x150 | 19,5 L |
| N.02 022 | Couvercle coiffant polypropylène chargé | 530x325 | |
| N.02 522 | Couvercle polycarbonate | 530x325 | |

Bacs de pré-désinfection 600x400

- Bac et couvercle réalisés en polypropylène résistant 100°C
- Option réglet gradué en inox
- Option égouttoir gradué en polypropylène chargé
- Option robinet de vidange
- S'adapte à nos chariots pour bacs 600x400 pages 38 à 41

Bac polypropylène 600x400x125 - 20L

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Volume (Litres) |
|------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| N.02 552 | Bac seul | 600x400x125 | 20 L |
| N.02 555 | Couvercle seul | 600x400 | |
| N.02 491 | Réglet gradué inox | Pour bac N.02 552 | |
| N.02 523GD | Robinet de vidange | 45L/min | |
| N.02 523J | Joints pour robinet | Lot de 10 | |

Bac polypropylène 600x400x230 - 40L

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Volume (Litres) |
|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| N.02 553 | Bac seul | 600x400x230 | 40 L |
| N.02 555 | Couvercle seul | 600x400 | |
| N.02 480 | Réglet gradué inox | Pour bac N.02 553 | |
| N.02 553P | Egouttoir gradué polypropylène chargé | Pour bac N.02 553 | |
| N.02 523GD | Robinet de vidange | 45L/min | |
| N.02 523J | Joints pour robinet | Lot de 10 | |

Bac polypropylène 600x400x340 - 60L

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Volume (Litres) |
|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| N.02 554 | Bac seul | 600x400x340 | 60 L |
| N.02 555 | Couvercle seul | 600x400 | |
| N.02 481 | Réglet gradué inox | Pour bac N.02 554 | |
| N.02 554P | Egouttoir gradué polypropylène chargé | Pour bac N.02 554 | |
| N.02 523GD | Robinet de vidange | 45L/min | |
| N.02 523J | Joints pour robinet | Lot de 10 | |

Bacs de pré-désinfection 300x200 et 300x400

- Bac réalisé en polypropylène résistant 100°C
- Option couvercle polypropylène chargé ou polypropylène
- Option régllet gradué en inox
- Option robinet de vidange

Bac polypropylène 300x200x125 - 4L

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Volume (Litres) |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| N.02 5581 | Bac seul | 300x200x125 | 4 L |
| N.02 558C | Couvercle coiffant <i>polypropylène chargé</i> | 300x200 | |
| N.02 523 | Robinet de vidange | 30L/min | |
| N.02 523J | Joints pour robinet | Lot de 10 | |



Bac polypropylène 300x400x125 - 10L

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Volume (Litres) |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| N.02 5582 | Bac seul | 300x400x125 | 10 L |
| N.02 559PP | Couvercle Polypropylène | 300x400 | |
| N.02 559C | Couvercle coiffant <i>polypropylène chargé</i> | 300x400 | |
| N.02 492 | Régllet gradué inox | Pour bac N.02 5582 | |
| N.02 523 | Robinet de vidange | 30L/min | |
| N.02 523J | Joints pour robinet | Lot de 10 | |



Bac polypropylène 300x400x230 - 20L

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Volume (Litres) |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| N.02 5591 | Bac seul | 300x400x230 | 20 L |
| N.02 559PP | Couvercle Polypropylène | 300x400 | |
| N.02 559C | Couvercle coiffant <i>polypropylène chargé</i> | 300x400 | |
| N.02 482 | Régllet gradué inox | Pour bac N.02 5591 | |
| N.02 523 | Robinet de vidange | 30L/min | |
| N.02 523J | Joints pour robinet | Lot de 10 | |



Bac polypropylène 300x400x340 - 30L

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Volume (Litres) |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| N.02 5592 | Bac seul | 300x400x340 | 30 L |
| N.02 559PP | Couvercle Polypropylène | 300x400 | |
| N.02 559C | Couvercle coiffant <i>polypropylène chargé</i> | 300x400 | |
| N.02 483 | Régllet gradué inox | Pour bac N.02 5592 | |
| N.02 523 | Robinet de vidange | 30L/min | |
| N.02 523J | Joints pour robinet | Lot de 10 | |



Ensemble de pré-désinfection 600x400

- Bac et couvercle réalisés en polypropylène résistant 100°C
- Robinet de vidange 45L/min
- Option : réglet gradué en inox
- S'adapte à nos chariots pour bacs 600x400 pages 38 à 41



Ensemble 600x400x125 - 20L

| Ensemble | Référence | Option réglet gradué inox |
|-----------------------------------|------------|---------------------------|
| Bac + couvercle | N.02 552C | N.02 491 |
| Bac + couvercle + robinet 45L/min | N.02 552CR | N.02 491 |



Ensemble 600x400x230 - 40L

| Ensemble | Référence | Option réglet gradué inox |
|-----------------------------------|------------|---------------------------|
| Bac + couvercle | N.02 553C | N.02 480 |
| Bac + couvercle + robinet 45L/min | N.02 553CR | N.02 480 |



Ensemble 600x400x340 - 60L

| Ensemble | Référence | Option réglet gradué inox |
|-----------------------------------|------------|---------------------------|
| Bac + couvercle | N.02 554C | N.02 481 |
| Bac + couvercle + robinet 45L/min | N.02 554CR | N.02 481 |



Ensemble de pré-désinfection 300x200 et 300x400

- Bac polypropylène résistant 100°C
- Couvercle polypropylène chargé
- Robinet de vidange 30L/min
- Option : réglet gradué en inox

Ensemble 300x200x125 - 4L

| Ensemble | Référence | Option réglet gradué inox |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------|
| Bac + couvercle | N.02 5581CA | - |
| Bac + couvercle + robinet 30L/min | N.02 5581CAR | - |



Ensemble 300x400x125 - 10L

| Ensemble | Référence | Option réglet gradué inox |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------|
| Bac + couvercle | N.02 5582CA | N.02 492 |
| Bac + couvercle + robinet 30L/min | N.02 5582CAR | N.02 492 |



Ensemble 300x400x230 - 20L

| Ensemble | Référence | Option réglet gradué inox |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------|
| Bac + couvercle | N.02 5591CA | N.02 482 |
| Bac + couvercle + robinet 30L/min | N.02 5591CAR | N.02 482 |



Ensemble 300x400x340 - 30L

| Ensemble | Référence | Option réglet gradué inox |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------|
| Bac + couvercle | N.02 5592CA | N.02 483 |
| Bac + couvercle + robinet 30L/min | N.02 5592CAR | N.02 483 |



Mallettes de pré-désinfection

- Permet de recevoir les paniers jusqu'au 540mm
- Bac et couvercle réalisés en polypropylène résistant 100°C
- Couvercle à charnière avec fermeture à clips plombable

- 2 poignées coquilles pour une préhension aisée
- 4 coloris de couvercles disponibles
- S'adapte à nos chariots pour bacs 600x400 pages 38 à 41



Egouttoir gradué



Paniers long. 540mm compatible



S'adapte à nos chariots pour bacs 600x400 page 38 à 41

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Volume (Litres) |
|------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| N.02 7200 | Mallette + couvercle gris foncé | 600x400x220 | 40 L |
| N.02 7210 | Mallette + couvercle gris foncé | 600x400x325 | 60 L |
| N.02 7050 | Mallette seule | 600x400x220 | 40 L |
| N.02 7060 | Mallette seule | 600x400x325 | 60 L |
| N.02 7070 | Couvercle translucide seul | 600x400 | |
| N.02 7080 | Couvercle rouge seul | 600x400 | |
| N.02 7090 | Couvercle gris foncé seul | 600x400 | |
| N.02 7100 | Couvercle bleu roi seul | 600x400 | |
| N.02 493 | Réglet gradué inox | Pour mallette N.02 7050 | |
| N.02 494 | Réglet gradué inox | Pour mallette N.02 7060 | |
| N.02 553P | Egouttoir gradué polypropylène chargé | Pour mallette N.02 7050 | 30 L |
| N.02 554P | Egouttoir gradué polypropylène chargé | Pour mallette N.02 7060 | 50L |
| N.02 523GD | Robinet de vidange | 45L/min | |
| N.02 523J | Joints pour robinet | Lot de 10 | |



Translucide



Bleu roi



Rouge



Gris foncé



Robinet de vidange




Réglet gradué inox

Bac de pré-désinfection compartimentable et mallette

Bac compartimentable 600x400

- Bac et couvercle réalisés en polypropylène résistant 100°C
- Compartimentable dans les deux sens (600 et 400mm)
- Couvercle à glissières et plombable
- S'adapte à nos chariots pour bacs 600x400 page 38 et nos colonnes 600x400 page 46



| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Volume (Litres) |
|-----------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|
| N.02 592 | Bac seul | 600x400x200 | 30 L |
| N.02 593 | Couvercle seul | 600x400 | |
| N.02 594 | Séparateur | 600x200 | |
| N.02 595 | Séparateur | 400x200 | |



Couvercle à glissières et Plombable



S'adapte à nos chariots pour bacs 600x400 page 38



Compartimentable dans les deux sens (600 et 400mm)

Mallette à couvercle charnière

- Mallette réalisée en polypropylène
- Couvercle à charnières résistantes
- Clips de fermeture
- Poignées de préhension
- Plombable



Plombable



| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Volume (Litres) |
|-----------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| N.02 596 | Mallette | 520x310x210 | 15 L |
| N.02 523 | Robinet de vidange | 30 L/min | |
| N.02 523J | Joints pour robinet | Lot de 10 | |





Bac de pré-désinfection autoclavable 15L et 20L

- Bac et couvercle réalisés en polypropylène chargé autoclavable
- Bac gradué de 5 litres en 5 litres jusqu'à 15 ou 20 litres
- Couvercle coiffant anti-éclaboussure
- Compatible avec tous paniers d'instrumentation jusqu'au 545x255 et ancillaires
- Résistance température 134°C / 18min
- Compatible tunnel de lavage



200 mm

150 mm

Idéal pour recevoir
les ancillaires

Couvercle coiffant

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Volume (Litres) |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| N.02 680 | Bac + couvercle | 620x320x150 | 15 L |
| N.02 681 | Bac + couvercle | 620x320x200 | 20 L |
| N.02 678 | Egouttoir inox pour bac N. 02 680 | 540x250x120 | |
| N.02 679 | Egouttoir inox pour bac N. 02 681 | 540x250x160 | |
| N.02 434PP | Support inox pour bac | - | |

Egouttoir inox en option

Bac de pré-désinfection autoclavable 15L et 20L



Adapté au support pour bacs (réf. N.02 434PP)



Positionnable sur tablette pleine



Adapté au chariot double de transfert écartement 335mm (voir page 48)



Chariot de transport N.02 216/02 (voir page 42)



Bac de pré-désinfection autoclavable 25L

- Bac et couvercle réalisés en polypropylène chargé autoclavable
- Bac et couvercle à bord anti-ruissellement (absence de rétention d'eau lors du lavage)
- Bac gradué de 5 litres en 5 litres jusqu'à 25 litres
- Couvercle plombable
- Parfaitement adapté au tunnel de lavage, aux armoires et chariots de transport gamme 600x300 type (Zargal, Hupfer et autres)
- Résistance température 134°C / 18min



Plombable



Graduation intégrée

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Volume (Litres) |
|------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| N.02 686 | Bac + couvercle | 600x300x200 | 25 L |
| N.02 687 | Bac seul | 600x300x200 | 25 L |
| N.02 688 | Couvercle seul | 600x300 | |
| N.02 434PP | Support inox pour bac | | |
| N.02 523 | Robinet de vidange | 30L/min | |
| N.02 523J | Joints pour robinet | Lot de 10 | |



Robinet de vidange

Bac de pré-désinfection autoclavable 25L



Parfaitement adapté au tunnel de lavage



Adapté aux armoires navette



Compatible aux racks



Adapté au support pour bacs (réf. N.02 434PP)



Positionnable sur tablette pleine

Bacs ultem autoclavables



- Bac réalisé en ultem autoclavable
- Bac gradué
- Résistant au cycle prion
- Résistance température 190°C

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Volume (Litres) |
|-----------|-------------|-------------------------------------------|--------------------|
| N.02 538 | Bac seul | 325x265x150 | 8,8 L |
| N.02 542 | Bac seul | 530x325x100 | 13 L |
| N.02 543 | Bac seul | 530x325x150 | 19,5 L |

Couvercle ultem et couvercle polypropylène chargé autoclavable

- Couvercle en ultem autoclavable résistance température 190°C
- Couvercle coiffant en polypropylène chargé autoclavable résistance température 134°C /18min
- Poignée moulée pour les 2 modèles

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) |
|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| N.02 545 | Couvercle ultem | 325x265 |
| N.02 022 | Couvercle coiffant polypropylène chargé | 530x325 |



Bac de pré-désinfection inox autoclavable

Bacs inox autoclavables

- Bac en acier inoxydable 18/10
- Résistant au cycle prion
- Résistance température 190°C
- Coins et bords rigidifiés par emboutissage pour atténuer les chocs, chutes, etc...

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Volume (Litres) |
|------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------|
| N.02 533/1 | Bac seul | 325x265x150 | 9 L |
| N.02 533/2 | Bac seul | 325x265x200 | 12 L |
| N.02 536/1 | Bac seul | 354x325x150 | 13 L |
| N.02 536/2 | Bac seul | 354x325x200 | 16 L |
| N.02 530 | Bac seul | 530x325x100 | 13 L |
| N.02 531 | Bac seul | 530x325x150 | 20 L |
| N.02 532 | Bac seul | 530x325x200 | 28 L |



Couvercles inox à poignée autoclavables

- Couvercle en acier inoxydable autoclavable résistance température 134°C /18min
- Avec poignée de préhension

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) |
|-------------|----------------|-------------------------------------------|
| N.02 533003 | Couvercle inox | 325x265 |
| N.02 533002 | Couvercle inox | 354x325 |
| N.02 533004 | Couvercle inox | 530x162 |
| N.02 533001 | Couvercle inox | 530x325 |



Couvercle acier inoxydable à poignée

Couvercles inox étanches

- Couvercle en acier inoxydable étanche grâce à un joint silicone sur la périphérie intérieure.
- Anti-débordement

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------|
| N.02 534002 | Couvercle étanche | 325x265 |
| N.02 534001 | Couvercle étanche | 530x325 |



Couvercle acier inoxydable étanche

- Bac et couvercle réalisés en polypropylène chargé autoclavable
- Résistance température 134°C / 18min
- Bac et couvercle à bord anti-ruissellement (absence de rétention d'eau lors du lavage)
- Bac gradué de 5 litres en 5 litres de 10 à 40 litres
- Fond en pointe de diamant avec embouti permettant une vidange totale
- Couvercle avec poignée d'accroche
- Compatible pour passage en tunnel de lavage
- Accepte des paniers jusqu'au 620X320



Receptacle d'aspiration



Vanne de vidange polymère



Vanne de vidange inox



Graduation intégrée

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Volume (Litres) |
|-------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| N.02 696 | Bac + couvercle | 755x460x335 | 40 L |
| N.02 696/01 | Bac seul | 755x460x335 | 40 L |
| N.02 696/02 | Couvercle seul | 740x440x25 | |
| N.02 553P | Egouttoir | Pour bac N.02 696/01 | 30 L |
| N.02 696/03 | Vanne de vidange | Inox | |
| N.02 696/07 | Vanne de vidange | Polymère | |



Egouttoir

Chariot de transport bac 40L

Chariot déporté pour bac 40L

- Parfaitement adapté pour un bac 40L N.02 696
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø125 dont 2 à freins
- Poignée de guidage
- En option grille pleine ou demi-pleine en partie basse

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) |
|-------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| N.02 211/10 | Chariot seul | 885x480x900 |
| N.02 696/05 | Demi-grille basse inox | |
| N.02 696/06 | Grille pleine basse inox | |
| N.02 452 P | Porte-fiche A4 inox | |

Poignée de guidage



Demi-grille en option



Grille pleine en option



Chariot pour bac 40L

- Parfaitement adapté pour un bac 55L N.02 696
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø125 dont 2 à freins
- Protection de robinet de vidange
- En option poignée de guidage et tablette en partie basse

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) |
|---------------|---------------------|-------------------------------------------|
| N.02 211/07 | Chariot seul | 950x550x945 |
| N.02 211/07OP | Poignée de guidage | |
| N.02 211/TABI | Tablette basse inox | |
| N.02 452 P | Porte-fiche A4 inox | |

Poignée de guidage inox en option



Tablette inox en option

Chariot avec galerie pour bac 40L

- Parfaitement adapté pour un bac 55L N.02 696
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø125 dont 2 à freins
- Tablette et galerie en partie basse incluses

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) |
|-------------|---------------------|-------------------------------------------|
| N.02 211/12 | Chariot seul | 835x540x870 |
| N.02 452 P | Porte-fiche A4 inox | |



Galerie et tablette incluses

Chariot double pour bac 40L

- Parfaitement adapté pour deux bacs 40L N.02 696
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 6 roulettes Ø125 dont 2 à freins
- Poignée de guidage
- Tablette et galerie en partie basse incluses

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) |
|--------------|---------------------|-------------------------------------------|
| N.02 211/12D | Chariot seul | 1055x790x890 |
| N.02 452 P | Porte-fiche A4 inox | |

Poignée de guidage inox incluse



Galerie et tablette incluses

Bac de pré-désinfection 55L

- Parfaitement adapté au trempage d'instrumentation longue (matériel endoscopie, panier pince, agrafeuse, optique robot DA VINCI XI).
- Bac et couvercle réalisés en polyéthylène avec une résistance thermique maxi de +70°
- Couvercle coiffant qui permet l'empilement des bacs
- Fond plein



Réglet inox gradué



Robinet de vidange



Empilable

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Volume (Litres) |
|-------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| N.02 694 | Bac + couvercle | 780x450x250 | 55 L |
| N.02 694/01 | Bac seul | 765x440x200 | 55 L |
| N.02 694/02 | Couvercle seul | 780x450 | |
| N.02 490 | Réglet gradué inox | Pour bac N.02 694/01 | |
| N.02 523GD | Robinet de vidange | 45L/min | |
| N.02 523J | Joints pour robinet | Lot de 10 | |

Chariot de transport bac 55L

Chariot pour bac 55L

- Parfaitement adapté pour un bac 55L N.02 694
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø125 dont 2 à freins
- Protection de robinet de vidange
- En option poignée de guidage et tablette en partie basse

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) |
|---------------|---------------------|-------------------------------------------|
| N.02 211/07 | Chariot seul | 950x550x945 |
| N.02 211/07OP | Poignée de guidage | |
| N.02 211/TABI | Tablette basse inox | |
| N.02 452 P | Porte-fiche A4 inox | |



Chariot avec galerie pour bac 55L

- Parfaitement adapté pour un bac 55L N.02 694
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø125 dont 2 à freins
- Protection de robinet de vidange
- Tablette et galerie en partie basse incluses

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) |
|-------------|---------------------|-------------------------------------------|
| N.02 211/12 | Chariot seul | 835x540x870 |
| N.02 452 P | Porte-fiche A4 inox | |



Chariot double pour bac 55L

- Parfaitement adapté pour deux bacs 55L N.02 694
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 6 roulettes Ø125 dont 2 à freins
- Poignée de guidage
- Tablette et galerie en partie basse incluses

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) |
|--------------|---------------------|-------------------------------------------|
| N.02 211/12D | Chariot seul | 1055x790x890 |
| N.02 452 P | Porte-fiche A4 inox | |



*Attention utilisation conseillée sans robinet de vidange

Bac de pré-désinfection 70L

- Bac et couvercle réalisés en polypropylène chargé autoclavable
- Résistance température 134°C / 18min
- Bac et couvercle à bord anti-ruissellement (absence de rétention d'eau lors du lavage)
- Bac gradué de 10 litres en 10 litres de 10 à 70 litres
- Fond en pointe de diamant avec embouti permettant une vidange totale
- Couvercle avec poignée d'accroche
- Compatible pour passage en tunnel de lavage
- Accepte des paniers jusqu'au 820X430



Chariot mobile avec bac



Châssis fixe avec bac



Option porte-fiche
pour le chariot mobile

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Volume (Litres) |
|-------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| N.02 698 | Bac + couvercle | 967x567x294 | 70 L |
| N.02 698/01 | Bac seul | 967x567x294 | 70 L |
| N.02 698/02 | Couvercle seul | 950x550x28 | |
| N.02 698/03 | Bonde de vidange | Pour bac N.02 698/01 | |
| N.02 699 | Chariot mobile | 1000x617x860 | |
| N.02 699/01 | Châssis fixe | 1000x617x860 | |
| N.02 699/02 | Tablette basse inox | Pour châssis fixe N.02 699/01 | |
| N.02 452 P | Porte-fiche A4 inox | Pour chariot mobile N.02 699 | |

Bac de pré-désinfection instrumentation longue



Bac instrumentation longue

- Parfaitement adapté au trempage d'instrumentation longue (matériel endoscopie, utéroscope, fibroscope, optique robot SI et autres)
- Réalisé en polypropylène
- Composé d'un bac gradué, d'un égouttoir, d'un couvercle et d'un plateau inférieur.




| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Volume (Litres) |
|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| N.02 695 | Bac + couvercle + égouttoir | 900x210x165 | 15 L |
| N.02 523 | Robinet de vidange | 30L/min | |
| N.02 523J | Joints pour robinet | Lot de 10 | |

Chariot pour bac instrumentation longue

- Parfaitement adapté pour recevoir 2 bacs N.02 695
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø125 dont 2 à freins
- Poignée de guidage
- En option tablette en partie basse



| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| N.02 211/09 | Chariot seul | 1080x540x1000 |
| N.02 211/09TABI | Tablette basse inox | |
| N.02 452 P | Porte-fiche A4 inox | |



Porte-fiche inox
en option



Tablette inox
en option

Chariot standard pour bac 600x400

- Parfaitement adapté au transfert de bacs et mallettes 600x400mm
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø125 dont 2 à freins
- Protection de robinet de vidange et poignée de guidage inclus
- En option tablette en partie basse amovible
- En option plateau intermédiaire soudé

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| N.02 211/01 | Chariot seul | 790x550x960 |
| N.02 211/1T | Tablette basse inox (amovible) | |
| N.02 211/01P | Plateau intermédiaire (soudé) | |
| N.02 452 P | Porte-fiche A4 inox | |



Bac compartimentable
page 25



Mallettes 600x400
page 24



Bacs 600x400
page 20

Chariot sous paillasse pour bac 600x400

- Cette version sans poignée permet le stockage du chariot sous paillasse
- Parfaitement adapté pour recevoir bacs ou mallettes 600x400mm
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø125 dont 2 à freins
- En option tablette en partie basse amovible
- En option plateau intermédiaire soudé

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| N.02 211/04 | Chariot seul | 700x550x780 |
| N.02 211/1T | Tablette basse inox (amovible) | |
| N.02 211/01P | Plateau intermédiaire (soudé) | |
| N.02 452 P | Porte-fiche A4 inox | |



Chariot de transport bac 600x400

Chariot déporté bas pour bac 600x400

- Cette version avec le piètement déporté permet la vidange dans un vidoir de sol.
- Parfaitement adapté au transfert de bacs et mallettes 600x400mm
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø125 dont 2 à freins
- Protection de robinet de vidange et poignée de guidage inclus
- En option tablette en partie basse amovible
- En option plateau intermédiaire soudé

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| N.02 211/02 | Chariot seul | 790x550x960 |
| N.02 211/2T | Tablette basse inox (amovible) | |
| N.02 211/02P | Plateau intermédiaire (soudé) | |
| N.02 452 P | Porte-fiche A4 inox | |

Piètement déporté



En option porte-fiche A4 inox



En option tablette basse inox

Chariot déporté haut pour bac 600x400

- Cette version avec le piètement déporté permet la vidange sur une pailleuse (hauteur max. 95cm)
- 2 modèles disponibles: avec ou sans inserts pour plateau
- Parfaitement adapté au transfert de bacs et mallettes 600x400mm
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø125 dont 2 à freins
- Protection de robinet de vidange et poignée de guidage inclus
- En option tablette en partie basse amovible
- En option plateau intermédiaire soudé

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| N.02 211/03 | Chariot seul | 790x550x1580 |
| N.02 211/03I | Chariot avec insert seul | 790x550x1580 |
| N.02 211/02P | Plateau intermédiaire (soudé) | Pour chariot N.02 211/03 |
| N.02 211/ETA | Plateau intermédiaire (amovible) | Pour chariot N.02 211/03I |
| N.02 211/2T | Tablette basse inox (amovible) | Pour chariot N.02 211/03 et N.02 211/03I |
| N.02 452 P | Porte-fiche A4 inox | Pour chariot N.02 211/03 et N.02 211/03I |

Modèle sans inserts
N.02 211/03



Plateau intermédiaire amovible
N.02 211/ETA pour chariot avec
inserts N.02 211/03I

- Parfaitement adapté au transfert de bacs, mallettes et containers
- Une solution idéale en sortie de laveur
- Un chariot comprend 2 échelles, 3 entretoises et 3 étagères filaires de base
- En option étagère supplémentaire
- 4 longueurs disponibles : 880, 1080, 1380 et 1580mm
- 2 profondeurs disponibles : 500 et 600mm
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø125 dont 2 à freins



Chariots présentés avec
3 étagères de 1000x600mm
(réf. N.10 751)



| Référence chariot + 3 étagères | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Dimension utile sur étagère (L. x l. mm) | Référence étagère supplémentaire |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| N.10 750 | Chariot 3 étagères 800x600mm | 880x640x1170 | 780x600 | N.02 750 |
| N.10 751 | Chariot 3 étagères 1000x600mm | 1080x640x1170 | 980x600 | N.02 751 |
| N.10 752 | Chariot 3 étagères 1300x600mm | 1380x640x1170 | 1280x600 | N.02 752 |
| N.10 753 | Chariot 3 étagères 1500x600mm | 1580x640x1170 | 1480x600 | N.02 753 |
| N.10 754 | Chariot 3 étagères 800x500mm | 880x540x1170 | 780x500 | N.02 754 |
| N.10 755 | Chariot 3 étagères 1000x500mm | 1080x540x1170 | 980x500 | N.02 755 |
| N.10 756 | Chariot 3 étagères 1300x500mm | 1380x540x1170 | 1280x500 | N.02 756 |
| N.10 757 | Chariot 3 étagères 1500x500mm | 1580x540x1170 | 1480x500 | N.02 757 |

Chariot de transport bac 600x400

Chariot charge lourde pour bac 600x400

- Spécialement conçu pour recevoir de forte charge
- Parfaitement adapté au transfert de bacs et malles 600x400 ou 300x400 à partir de la hauteur 230mm
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø125 dont 2 à freins
- Cadre cintré

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) |
|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| N.02 212 | Chariot standard seul | 650x490x960 |
| N.02 212/01 | Chariot sous paillasse seul | 650x490x860 |
| N.02 452 P | Porte-fiche A4 inox | |



En option porte-fiche A4 inox



Chariots présentés avec 2 bacs 300x400x230 et un bac 600x400x230 (voir page 20)

Chariot double pour bac 600x400

- Parfaitement adapté pour recevoir deux bacs ou malles 600x400mm ou quatre bacs ou malles sans l'option tablette basse
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø125 dont 2 à freins
- Poignée de guidage incluse
- En option tablette en partie basse amovible

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| N.02 211/11 | Chariot seul | 940x700x960 |
| N.02 211/11TABI | Tablette basse inox (amovible) | |
| N.02 452 P | Porte-fiche A4 inox | |



En option tablette basse inox



En option porte-fiche A4 inox



Chariot présenté avec bacs hauteur 340 et 230 mm (voir page 20) sans option tablette basse



Chariot présenté avec barre anti-dévers et bac 530x325x150 (voir page 7)

Chariot pour bac 530x325

- Parfaitement adapté pour un seul bac 530x325 ou 2 bacs 325x265 ou 3 bacs 325x176 jusqu'à 200mm de hauteur (voir page 6 et 7)
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø100 dont 2 à freins
- En option barre anti-dévers et tablette en partie basse

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) |
|-------------|---------------------|-------------------------------------------|
| N.02 216 | Chariot seul | 580x440x850 |
| N.02 216/TB | Tablette basse inox | |
| N.02 216/AD | Barre anti-dévers | |
| N.02 452 P | Porte-fiche A4 inox | |



Chariot pour bac 354x325

- Parfaitement adapté pour un seul bac 354x325 ou 2 bacs 325x176 jusqu'à 200mm de hauteur (voir page 6 et 7)
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø100 dont 2 à freins
- En option barre anti-dévers et tablette en partie basse

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) |
|---------------|---------------------|-------------------------------------------|
| N.02 216/01 | Chariot seul | 400x440x850 |
| N.02 216/01TB | Tablette basse inox | |
| N.02 216/AD | Barre anti-dévers | |
| N.02 452 P | Porte-fiche A4 inox | |



Tablette en inox à 3 bords relevés afin de recevoir tout type d'accessoire en 335mm de large

Chariot présenté avec tablette intermédiaire et bac N.02 681 (voir page 26)

Chariot pour bac N.02 680 et N.02 681

- Parfaitement adapté pour un bac N.02 680 ou N.02 681 (voir page 26)
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø100 dont 2 à freins
- En option barre anti-dévers, tablette en partie basse et intermédiaire

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| N.02 216/02 | Chariot seul | 650x430x850 |
| N.02 216/02TB | Tablette basse inox | |
| N.02 216/02TI | Tablette intermédiaire inox | |
| N.02 216/AD | Barre anti-dévers | |
| N.02 452 P | Porte-fiche A4 inox | |

Chariot de transport bacs 4 niveaux

Chariot 4 niveaux de rails

- Adapté au transfert de bacs 530x325 et 620x320 jusqu'à la hauteur 150mm
- Espacement de 160mm entre chaque niveau
- 4 niveaux de rails à bords relevés
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø100 dont 2 à freins
- En option tablette résine en partie haute
- En option tablette inox en partie haute

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) |
|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| N.02 213/06 | Chariot seul | 590x415x885 |
| N.02 213/TR | Tablette haute résine | 600x400 |
| N.02 213/TI | Tablette haute inox | 600x400 |
| N.02 452 P | Porte-fiche A4 inox | (non compatible avec les options tablette résine et inox) |



En option tablette
résine en partie haute



Rails à bords relevés



Chariot présenté avec 4 bacs
autoclavables N.02 680 (voir page 26)

Chariot 4 niveaux de tablettes pleines

- N.02 213/05 bacs 530x325 et 620x320 jusqu'à la hauteur 150mm
- N.02 213/051 bacs 530x325 et 620x320 jusqu'à la hauteur 200mm
- 4 niveaux de tablette pleines à 3 bords relevés
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø100 dont 2 à freins
- En option tablette résine en partie haute
- En option tablette inox en partie haute

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| N.02 213/05 | Chariot seul | 617x415x1025 |
| N.02 213/051 | Chariot seul | 617x415x1225 |
| N.02 213/TR | Tablette haute résine | 625x400 |
| N.02 213/TI | Tablette haute inox | 620x400 |
| N.02 452 P | Porte-fiche A4 inox | (non compatible avec les options tablette résine et inox) |

*Autres configurations sur demande



Tablette pleine à 3 bords relevés



Chariot présenté avec 4 bacs
530x325x150 (voir page 7)

- Parfaitement adapté au transfert de bacs 530x325 page 7
- Glissières soudées afin de suspendre les bacs
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø100 dont 2 à freins
- En option tablette résine en partie haute
- En option tablette inox en partie haute



En option tablette
résine en partie haute

N.02 213/03

N.02 213/01

N.02 213/02

| Référence | Désignation | Bacs compatibles | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) |
|-------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| N.02 213/01 | Chariot 6 niveaux de glissières espacées de 105mm | 12 bacs 325x265x100 6 bacs 325x265x150 6 bacs 325x265x200 6 bacs 530x325x100 3 bacs 530x325x150 3 bacs 530x325x200 | 590x415x885 |
| N.02 213/02 | Chariot 4 niveaux de glissières espacées de 155mm | 8 bacs 325x265x100 8 bacs 325x265x150 4 bacs 325x265x200 4 bacs 530x325x100 4 bacs 530x325x150 2 bacs 530x325x200 | 590x415x885 |
| N.02 213/03 | Chariot 6 niveaux de glissières espacées de 155mm | 12 bacs 325x265x100 12 bacs 325x265x150 4 bacs 325x265x200 6 bacs 530x325x100 6 bacs 530x325x150 3 bacs 530x325x200 | 590x415x1210 |
| N.02 213/TR | Tablette haute résine | | 600x400 |
| N.02 213/TI | Tablette haute inox | | 600x400 |
| N.02 452 P | Porte-fiche A4 inox | (non compatible avec les options tablette résine et inox) | |

Chariot de transport bacs 354x325

- Parfaitement adapté au transfert de bacs 354x325 page 7
- Glissières soudées afin de suspendre les bacs
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø100 dont 2 à freins
- En option tablette résine en partie haute
- En option tablette inox en partie haute



N 02 213/12



N 02 213/09



N 02 213/10



N 02 213/11

| Référence | Désignation | Bacs compatibles | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| N.02 213/10 | Chariot 6 niveaux de glissières espacées de 105mm | 6 bacs 354x325x100 3 bacs 354x325x150 3 bacs 354x325x200 | 440x420x890 |
| N.02 213/11 | Chariot 8 niveaux de glissières espacées de 105mm | 8 bacs 354x325x100 4 bacs 354x325x150 4 bacs 354x325x200 | 440x420x1110 |
| N.02 213/12 | Chariot 10 niveaux de glissières espacées de 105mm | 10 bacs 354x325x100 5 bacs 354x325x150 5 bacs 354x325x200 | 440x420x1335 |
| N.02 213/08 | Chariot 4 niveaux de glissières espacées de 155mm | 4 bacs 354x325x100 4 bacs 354x325x150 2 bacs 354x325x200 | 440x420x890 |
| N.02 213/09 | Chariot 6 niveaux de glissières espacées de 155mm | 6 bacs 354x325x100 6 bacs 354x325x150 3 bacs 354x325x200 | 440x420x1205 |
| N.02 213/13 | Chariot 4 niveaux de glissières espacées de 205mm | 4 bacs 354x325x100 4 bacs 354x325x150 4 bacs 354x325x200 | 440x420x1110 |
| N.02 213/TR01 | Tablette haute résine | | 440x420 |
| N.02 213/TI01 | Tablette haute inox | | 440x420 |
| N.02 452 P | Porte-fiche A4 inox | (non compatible avec les options tablette résine et inox) | |



- Ecartements 405mm pour recevoir bacs 600x400
- Equipé d'inserts tous les 70mm pour recevoir les accessoires
- 2 hauteurs disponibles : 1560 et 1860mm
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø125 dont 2 à freins

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| N.10 108 | Colonne H.1560mm | 490x650x1560 |
| N.10 109 | Colonne H.1860mm | 490x650x1860 |
| N.10 042 | Lot de 2 rails en L | 617 |
| N.10 062 | Tablette résine simple | 617x405 |
| N.10 065 | Tablette résine sans arrêtoir | 617x405 |
| N.10 066 | Tablette résine avec arrêtoir | 617x405 |
| N.10 034 | Etagère inox 405mm 2 bords relevés | 617x405 |
| N.10 034M | Etagère inox 405mm 3 bords relevés | 617x405 |
| N.10 108/AD | Barre anti-devers arrière H.1560 | 1560 |
| N.10 109/AD | Barre anti-devers arrière H.1860 | 1860 |

* Autre hauteur sur demande

En option barre anti-devers arrière

Colonne présentée avec bacs 600x400
(voir pages 20, 24 et 25)

Colonne de stockage et transport bacs 530x325 et 620x320

- Ecartements 305mm pour recevoir bac N.02 686 et containers
- Ecartements 335mm pour recevoir bacs 530x325 et 620x320
- Equipé d'inserts tous les 70mm pour recevoir les accessoires
- 3 hauteurs disponibles : 1080, 1610 et 1860mm
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø125 dont 2 à freins



| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| N.10 630 | Chariot simple colonne 305mm | 390x650x1080 |
| N.10 631 | Chariot simple colonne 305mm | 390x650x1610 |
| N.10 632 | Chariot simple colonne 305mm | 390x650x1860 |
| N.10 633 | Chariot simple colonne 335mm | 420x650x1080 |
| N.10 634 | Chariot simple colonne 335mm | 420x650x1610 |
| N.10 635 | Chariot simple colonne 335mm | 420x650x1860 |
| N.10 042 | Lot de 2 rails en L | 617 |
| N.10 060 | Tablette résine simple 305mm | 617x305 |
| N.10 061 | Tablette résine simple 335mm | 617x335 |
| N.10 063 | Tablette résine sans arrêtoir 305mm | 617x305 |
| N.10 064 | Tablette résine sans arrêtoir 335mm | 617x335 |
| N.10 031GO | Lot de 2 glissières grande ouverture | 617 |
| N.10 031O | Lot de 2 glissières petite ouverture | 617 |
| N.10 036 | Etagère inox 2 bords relevés 305mm | 617x305 |
| N.10 035 | Etagère inox 2 bords relevés 335mm | 617x335 |
| N.10 036M | Etagère inox 3 bords relevés 305mm | 617x305 |
| N.10 037M | Etagère inox 3 bords relevés 335mm | 617x335 |

* Autre hauteur sur demande

Chariot double colonne de pré-désinfection

- Equipé d'inserts tous les 70mm pour recevoir tous les accessoires page 49
- 3 hauteurs disponibles : 1085, 1250 et 1610mm
- 3 écartements possibles : 305, 335 et 405mm
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø125 dont 2 à freins

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| N.10 501 | Chariot 2 colonnes 305 et 335mm | 715x617x1085 |
| N.10 501H | Chariot 2 colonnes 305 et 335mm | 715x617x1250 |
| N.10 502 | Chariot 2 colonnes 305 et 335mm | 715x617x1610 |
| N.10 508 | Chariot 2 colonnes 335mm | 745x617x1085 |
| N.10 509 | Chariot 2 colonnes 335mm | 745x617x1610 |
| N.10 505 | Chariot 2 colonnes 305 et 405mm | 785x617x1610 |
| N.10 042 | Lot de 2 rails en L | 617 |
| N.10 031GO | Lot de 2 glissières grande ouverture | 617 |
| N.10 031O | Lot de 2 glissières petite ouverture | 617 |
| N.10 036 | Etagère inox 305mm 2 bords relevés | 617x305 |
| N.10 035 | Etagère inox 335mm 2 bords relevés | 617x335 |
| N.10 034 | Etagère inox 405mm 2 bords relevés | 617x405 |
| N.10 036M | Etagère inox 305mm 3 bords relevés | 617x305 |
| N.10 037M | Etagère inox 335mm 3 bords relevés | 617x335 |
| N.10 034M | Etagère inox 405mm 3 bords relevés | 617x405 |

*Autres dimensions : voir catalogue chariots inox

3 écartements possibles :
305, 335 et 405mm



Rails en L et tablettes en résine

- Adapté pour recevoir bacs et containers.
- Adaptable sur nos colonnes en 617mm
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- En option : possibilité de placer une tablette en résine sur les rails en L
- Tablettes avec et sans arrêtoir sont équipées d'une poignée de tirage usinée et d'une butée arrière anti-chute

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. mm) |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------|
| N.10 042 | Lot de 2 rails en L | 617 |
| N.10 060 | Tablette résine simple | 617x305 |
| N.10 061 | Tablette résine simple | 617x335 |
| N.10 062 | Tablette résine simple | 617x405 |
| N.10 063 | Tablette résine sans arrêtoir | 617x305 |
| N.10 064 | Tablette résine sans arrêtoir | 617x335 |
| N.10 065 | Tablette résine sans arrêtoir | 617x405 |
| N.10 066 | Tablette résine avec arrêtoir | 617x405 |



Tablettes avec et sans arrêtoir sont équipées d'un poignée et d'une butée arrière

Tablette simple



Glissières grandes ouvertures

- Parfaitement adapté pour recevoir les bacs N.02 680 et N.02 681 page 26
- Adaptable sur nos colonnes en 617mm
- Réalisé en inox 304L finition électropoli

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (Longueur en mm) |
|------------|---------------------|------------------------------------------|
| N.10 031GO | Lot de 2 glissières | 617 |



Anti-bascule

Glissières petites ouvertures


- Parfaitement adapté pour recevoir les bacs 530x325 page 7
- Adaptable sur nos colonnes en 617mm
- Réalisé en inox 304L finition électropoli

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (Longueur en mm) |
|-----------|---------------------|------------------------------------------|
| N.10 031O | Lot de 2 glissières | 617 |



Anti-bascule

Etagères pleines 3 bords relevés




- Parfaitement adaptée pour recevoir bacs et containers.
- Adaptable sur nos colonnes en 617mm
- Disponible en 3 largeurs 305, 335 et 405mm
- Réalisé en inox 304L finition électropoli

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. mm) |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| N.10 036M | Etagère inox 305mm 3 bords relevés | 617x305 |
| N.10 037M | Etagère inox 335mm 3 bords relevés | 617x335 |
| N.10 034M | Etagère inox 405mm 3 bords relevés | 617x405 |



Largeur 335mm adaptée
à nos bacs N.02 680 et N.02 681

Etagères pleines 2 bords relevés



- Parfaitement adaptée pour recevoir bacs et containers.
- Adaptable sur nos colonnes en 617mm
- Disponible en 3 largeurs 305, 335 et 405mm
- Réalisé en inox 304L finition électropoli

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. mm) |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| N.10 036 | Etagère inox 305mm 2 bords relevés | 617x305 |
| N.10 035 | Etagère inox 335mm 2 bords relevés | 617x335 |
| N.10 034 | Etagère inox 405mm 2 bords relevés | 617x405 |



Largeur 405mm adaptée
à nos bacs 600x400




Chariot de transfert pré-désinfection

Chariot de transfert simple face

- Parfaitement adapté pour recevoir tous les types d'accessoires page 52 et 53
- 2, 3 ou 4 niveaux de crochets disponible
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø125 dont 2 à freins
- En option grille basse

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) |
|-----------|--------------------|-------------------------------------------|
| N.02 201 | Chariot 2 crochets | 600x600x1000 |
| N.02 202 | Chariot 3 crochets | 600x600x1430 |
| N.02 203 | Chariot 4 crochets | 600x600x1590 |
| N.02 478 | Grille basse | |



En option grille basse



2 niveaux de crochets

3 niveaux de crochets

Chariots présentés avec supports pour bac et bacs (page 7, 26, 52 et 53) en option

Chariot de transfert double face

- Parfaitement adapté pour recevoir tous les types d'accessoires page 52 et 53
- 2, 3 ou 4 niveaux de crochets disponible
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø125 dont 2 à freins
- En option grille basse

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) |
|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| N.02 204 | Chariot 2 crochets | 600x600x1000 |
| N.02 205 | Chariot 3 crochets | 600x600x1430 |
| N.02 206 | Chariot 4 crochets | 600x600x1590 |
| N.02 477 | Grille basse (pour une face du chariot) | |



2 grilles basses sont représentées



Chariot présenté avec supports pour bac autoclavable et support container (page 26 et 52) en option



Emplacement
pour couvercle

Support bac et couvercle 620x320

- Parfaitement adapté pour recevoir nos bacs et couvercles autoclavables (N.02 680, N.02 681 et N.02 686 page 26 et 28) afin d'assurer une excellente stabilité.
- Emplacement pour couvercle.
- Adaptable sur chariots et supports muraux.
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- Charge maximum : 40kg

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) |
|------------|--------------|-------------------------------------------|
| N.02 434PP | Support seul | 645x315x270 |



Emplacement
pour couvercle

Support bac et couvercle 530x325

- Parfaitement adapté pour recevoir les bacs et couvercles 530x325 (page 7) afin d'assurer une excellente stabilité.
- Emplacement pour couvercle.
- Adaptable sur chariots et supports muraux.
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- Charge maximum : 40kg

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) |
|-----------|--------------|-------------------------------------------|
| N.02 434 | Support seul | 600x315x130 |



Support container

- Adapté pour recevoir l'ensemble des containers.
- Adaptable sur chariots et supports muraux.
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- Charge maximum : 40kg

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) |
|-----------|--------------|-------------------------------------------|
| N.02 435 | Support seul | 555x315x170 |

Support bac universel

- Parfaitement adapté pour recevoir les bacs 530x325 avec robinet de vidange (page 7), les bacs autoclavables (pages 26 et 28) et containers.
- Echancrure pour passage de robinet de vidange
- Adaptable sur chariots et supports muraux.
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- Charge maximum : 30kg

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) |
|-----------|--------------|-------------------------------------------|
| N.02 432 | Support seul | 600x320x240 |



Adapté à nos bacs autoclavables



Echancrure pour passage de robinet de vidange



Etagère tablette réversible

- Parfaitement adaptée pour recevoir les bacs 600x400 avec robinet de vidange (pages 20 et 22) afin d'assurer une excellente stabilité.
- Adaptable sur chariots et supports muraux.
- Réalisée en inox 304L finition électropoli
- Charge maximum : 35kg

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) |
|-----------|---------------|-------------------------------------------|
| N.02 448R | Etagère seule | 590x390x145 |



Adaptée à nos bacs 600x400



Adaptée aux bacs 600x400 muni de robinet de vidange



Réversible en tablette

Support renforcé pour charge lourde

- Adapté pour recevoir des charges lourdes (bac et container).
- 2 profondeurs disponibles : 360 et 440mm
- Adaptable sur chariots et supports muraux.
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- Charge maximum : 60kg

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) |
|--------------|----------------------|-------------------------------------------|
| N.02 479 | Support renforcé 360 | 600x360x250 |
| N.02 479M400 | Support renforcé 440 | 600x440x250 |



- Parfaitement adapté pour recevoir l'ensemble des bacs et containers
- 3 écartements possibles 305, 335 et 405mm
- Equipée de 5 étagères pleines à 3 bords relevés en inox soudée directement à la structure
- Ecartement entre tablettes : 250mm
- 4 niveaux de crochets afin de recevoir des accessoires
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø125 dont 2 à freins



Colonne présentée avec 5 bacs autoclavables N.02 686 page 28 et 4 supports container page 52



4 niveaux de crochets pour recevoir accessoires



Tablette pleine avec butée arrière

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) |
|-----------|--------------------------|-------------------------------------------|
| N.02 260 | Colonne 5 étagères 305mm | 745x630x1600 |
| N.02 261 | Colonne 5 étagères 335mm | 770x630x1600 |
| N.02 265 | Colonne 5 étagères 405mm | 785x630x1600 |

Chariot cycle prion

Chariot double pour bac 530x325

- Parfaitement adapté pour recevoir deux bacs 530x325mm
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø125 dont 2 à freins
- Poignée de guidage incluse
- Tablette en partie basse soudée

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) |
|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| N.02 211/05 | Chariot seul | 810x650x960 |
| N.02 211/05E01 | Chariot + 2 bacs H.150mm + 2 couvercles + 2 vannes de vidange | |
| N.02 211/05E02 | Chariot + 2 bacs H.200mm + 2 couvercles + 2 vannes de vidange | |



Chariot présenté avec 2 bacs hauteur 150mm
et vanne de vidange inox



Chariot seul

Tablette en partie basse soudée

Bacs et couvercles inox


- Bac en acier inoxydable 18/10
- Résistant au cycle prion
- Résistance température 190°C
- Coins et bords rigidifiés par emboutissage pour atténuer les chocs, chutes, etc...



| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Volume (Litres) |
|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| N.02 531 | Bac inox seul | 530x325x150 | 20 L |
| N.02 532 | Bac inox seul | 530x325x200 | 28 L |
| N.02 533001 | Couvercle inox avec poignée | 530x325 | |
| N.02 696/03 | Vanne de vidange | inox | |

Pompe de vidange

- Une solution économique offrant maniabilité et sécurité pour la vidange de bacs de pré-désinfection.
- Corps de pompe en polypropylène convient aux acides et bases même très corrosifs (Acides : acétique, borique, citrique, formique, lactique phosphorique. Lessives : de potasse, de soude, ammoniacque, acides chlorhydrique, fluorhydrique, sulfurique, eau chlorurée).
- Moteur 160W, 240 volt mono
- Débit 30 litres/min
- Poids 1,5kg
- Longueur de canne : 500mm



Pompe de vidange



Tuyau flexible



Support mural



| Référence | Désignation |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| N.02 600ENS | Pompe de vidange + Tuyau flexible 1,5m + Support mural |
| N.02 600 | Pompe de vidange seule |
| N.02 601 | Tuyau flexible 1,5m seul |
| N.02 602 | Support mural seul |

Centrale de dilution et poste de lavage

Centrale de dilution

- Centrale de dilution automatique qui n'a besoin d'aucune alimentation électrique, l'aspiration étant créée par la force de l'alimentation en eau.
- 2 débits de venturi disponible 14 et 30L/min
- A fixer sur un mur
- Dimensions centrale : Larg.160 - Prof.130 - Haut.260mm
- Livré avec tuyaux d'évacuation, d'aspiration, support tuyau et kit complet d'installation

| Référence | Désignation |
|-----------|------------------------------------------|
| N.02 1F16 | Centrale de dilution 1 produit - 14L/min |
| N.02 1F30 | Centrale de dilution 1 produit - 30L/min |



Poste de lavage et désinfection

- Système de lavage et désinfection nouvelle génération
- Permet le mélange efficace grâce aux 14 buses calibrées de couleur
- Permet le nettoyage et/ou la désinfection du matériel de façon intensive
- Conforme à la norme européenne EN 1717
- Tuyau de 15 mètres
- Support bidon + pistolet antichoc

| Référence | Désignation |
|-------------|--------------------------------------------------|
| LB97.1115 | Poste de lavage 1 produit |
| LB97.1115BA | Poste de lavage 1 produit avec disconnecteur BA |
| LB97.1210 | Poste de lavage 2 produits |
| LB97.1210BA | Poste de lavage 2 produits avec disconnecteur BA |



Plaques d'identification clipsables

- Plaques d'identification clipsables sur tube de 25x25mm
- Possibilité de personnaliser vos plaques sur demande
- 3 dimensions de plaques disponible
- Réalisé en inox 304L



S'adapte à tous nos chariots, colonnes et supports de plaques

Plaque 75x35mm

| Référence | Désignation |
|-----------|---------------------------|
| N.08 300 | Lot de 10 plaques vierges |

*Gravage personnalisé sur demande



Plaques 85x45mm

| Référence | Désignation |
|-----------|--------------------------------|
| N.08 200 | Lot de 10 plaques vierges |
| N.08 201 | Plaque gravée SALLE 1 |
| N.08 202 | Plaque gravée SALLE 2 |
| N.08 203 | Plaque gravée SALLE 3 |
| N.08 204 | Plaque gravée SALLE 4 |
| N.08 205 | Plaque gravée SALLE 5 |
| N.08 206 | Plaque gravée SALLE 6 |
| N.08 207 | Plaque gravée SALLE 7 |
| N.08 208 | Plaque gravée SALLE 8 |
| N.08 209 | Plaque gravée SALLE 9 |
| N.08 210 | Plaque gravée SALLE 10 |
| N.08 211 | Lot de 10 plaques SALLE 1 à 10 |

*Gravage personnalisé sur demande

Plaques 100x50mm

| Référence | Désignation |
|-----------|---------------------------|
| N.08 400 | Lot de 10 plaques vierges |
| N.08 401 | Plaque gravée ORL |
| N.08 402 | Plaque gravée ORTHOPEDIE |
| N.08 403 | Plaque gravée VASCULAIRE |
| N.08 404 | Plaque gravée VICERALE |
| N.08 405 | Plaque gravée UROLOGIE |
| N.08 406 | Plaque gravée DIGESTIVE |
| N.08 407 | Plaque gravée OPHTHALMO |

*Gravage personnalisé sur demande

Supports muraux de plaques d'identification

- Ces supports muraux vous permettent de stocker aisément vos plaques d'identification clipsables.
- Possibilité de placer 5 plaques de 100 ou 85mm ou 6 plaques de 75mm par niveau
- A fixer sur un mur
- 4 modèles de supports muraux



Support mural 2 niveaux




Support mural 4 niveaux



Support mural 6 niveaux



Crochet pour accessoires en 400mm



Support mural 2 niveaux + crochets

| Référence | Désignation | Dimension extérieure (L. x l. x H. mm) | Nombre max. de plaques 85 ou 100mm par support | Nombre max. de plaques 75mm par support |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| N.08 100 | Support 2 niveaux | 460x50x250 | 10 | 12 |
| N.08 101 | Support 4 niveaux | 460x50x400 | 20 | 24 |
| N.08 102 | Support 6 niveaux | 460x50x550 | 30 | 36 |
| N.08 103 | Support 2 niveaux + crochets | 460x50x480 | 10 | 12 |
| N.02 313 | Console inox 3 bords relevés | 400x350x250 | - | - |



Équipements de
PRÉ-DÉSINFECTION

SICAH

Domaine Les Merisiers

Lieu dit Les Merisiers

Montretout

77660 Saint Jean Les Deux Jumeaux

Tél.: 01 60 01 20 51

Fax.: 01 60 01 21 31

Email : contact@sicah.com

Site internet : www.sicah.com

www.predesinfection.fr